



Landschaften Griechenlands

R. & E. Willing



Mittelgriechenland - Στερεά/Κεντρική Ελλάδα



Quelle: Wikipedia

Wir betrachten hier Mittelgriechenland in etwas erweiterter, von der aktuellen Verwaltungsstruktur und der abgebildeten Karte abweichenden Form. Es umfasst 7 der ursprünglichen Präfekturen (Nomi): Etolia-Akarnania, Fokis, Fthiotis, Evrytania, Viotia, Evvia und Attiki.

Bis auf Attiki und den Ballungsraum Athen ist das sehr gebirgige Gebiet eher dünn besiedelt.

In älterer Literatur wird das Gebiet Rumelien genannt, das Land der Rum, der Byzantinischen Griechen. Der heutige, auch in der *Flora Hellenica* benutzte Name Sterea Ellas stammt aus der Zeit nach der griechischen Unabhängigkeit (1832), und bedeutet „Festland“ Griechenland im Gegensatz zur südlich des Golfes von Korinth gelegenen Peloponnes.

Sterea Ellas ist eine der gebirgigsten Regionen Griechenlands mit so bekannten Massiven wie der Giona, der Vardousia, dem Parnass, dem Timfristos und dem Iti. Neben diesen, vor allem bei Botanikern bekannten Massiven, treten die nicht weniger schönen und wilden Gebirgsmassive von Etolia-Akarnania und von Evrytania südlich des Timfristos kaum in Erscheinung. Gerade hier finden sich, neben unglaublich tief eingeschnittenen Tälern mit sehr steilen Hängen, ausgedehnte Laub- und Nadelwälder, die botanisch erstaunlich schlecht untersucht sind.

Die Region wird von Griechen aus Patras und Athen für Wochenenden und Sommerreisen gerne genutzt. Ganze Dörfer werden rekonstruiert und belebt, leiden aber stark unter der Wirtschaftskrise.

Zahlreiche Seen, die meisten Stauseen, bereichern das Gebiet, so der mit 96 km² größte See

Trichonis und die Stauseen Yliki, Amvrakia, Lysimachia und Ozeros. Eine wassersportliche Nutzung ist nur in zaghaften Ansätzen zu erkennen. Dafür gibt es an manchen Flüssen Angebote zum Paddelbootfahren und Drafting.

Es gibt ein paar Orte mit touristischer Infrastruktur wie Karpenisi am Timfristos, Arachova am Parnass und einige Orte auf Evvia. Daneben gibt es aber in manchen kleinen Orten gute bis sehr gute Hotels, von denen aus man schöne Wanderungen oder naturwissenschaftliche Exkursionen unternehmen kann. Man darf hier allerdings keine touristische Unterhaltung erwarten.

Die hier präsentierten Bilder erheben keinen Anspruch auf vollständige Abbildung der Region, sie können aber vielleicht einen kleinen Eindruck der Schönheit und der Vielfältigkeit der Landschaften vermitteln.



Kiesstrand W Nafpaktos



Küstennahe Krautfluren O Nafpaktos



Küstennahe Krautfluren, O Nafpaktos, 29.4.13



Felsanriss, Laubgebüsch, Skala, 29.4.13



Tannenwald, 1275 m, Ätolisches Massiv



Mediterranes Hügelland, Kermeseichen, Hartlaubgebüsch, 29.4.13



Orchideen-Eichenwald, Eto 282, SO Pendajii, 18.5.1982



Kiesstrand, W Nafpaktos, 30.4.13



Schilf an Wasserzufluss , W Nafpaktos



Küstennahe Hügel mit Ölbäumen, Cistus, Phlomis, 1.5.13



Kiesstrand, stark erodierter, fast bewuchsloser Kalkhügel, 1.5.13



Felsiges Ufer, fast bewuchslos, Kato Vasiliki, 1.5.13



Küstennahe Krautfluren mit sumpfigen Stellen, Kermeseichengebüsch, bei Kato Vasiliki



Kieshänge, *Q.coccifera*, *Phrygana*, S Pitsineika, 230 m, 2.5.13



Felsiger Phlomis-Hang, 30 m, 3.5.13




Kieshänge, *Q.coccifera*, *Phrygana*, S Pitsineika, 230 m, 2.5.13



Krautreiche Hänge, Laubgebüsch, Ölbäume, 50 m, NO Kato Dafni, 3.5.13



Krautreicher Felsanriss, Platanen an Bach, 475 m, S Anthofyto, 3.5.13



Kiesstrand, steile Felswände mit wenig Bewuchs, Galatas, 5.5.13



Kiesstrand, steile Felswände mit wenig Bewuchs, Galatas, 5.5.13



Platanen an Bach, dahinter Felsen mit Kermeseichen und Calicotome,
475 m, S Anthofyto, 3.5.13



Platanen an Bach in felsigen Q.cocc.Geb., NW Kampos, 565 m, 4.5.13



Dichtes *Q.coccifera*-Geb., krautiger Felsanriss und Straßenrand, WNW Kampos, 525 m, 4.5.13



Steiler Felshang mit Kermeseichen, Anthofyto, 3.5.13



Orchideenreiche Phrygana, *Q. coccifera*-Geb., W Kampos, 570 m, 4.5.13



Krautreiche Straßenböschung unter Laubgebüsch, Pano Koudouni, 380 m, 5.5.13



Beweideter Hang mit Laubgebüsch, artenreich, 370 m, NO Paleoxari, 6.5.13



Beweideter Hang mit Laubgebüsch, artenreich, 370 m, NO Paleoxari, 6.5.13



Steile Straßenböschung, *Q.coccifera*, Platanen, darüber Tannen, 895 m, S Kato Chora, 7.5.13



S Kato Chora, Laubgebüsch, Platanen, zunehmend Tannen, 890 m, 7.5.13



N Kato Chora, steile Hänge mit Tannen, tief eingeschnittene Täler,
1050 m, 7.5.13



Felsiger Tannenwald, W Ano Chora, 1050 m, 8.5.13



Beweidete Krautfluren mit Juniperus in Tannenwald, S Kato Chora, 1275 m, 9.5.13




Felsige Juniperus-Krautfluren, SO Kato Chora, 1400 m, 9.5.13



Krautiges *Q.coccifera*-*Juniperus*-Gebüsch, S Elatou, 915 m, 9.5.13



Flussbett bei Chani Bania, 130 m, 11.5.13



Platananaue an Quelle, Chani Bania, 11.5.13



Phlomis-*Q.coccifera*-Hang, SO Thermo, 375 m, 12.5.13



Steiler krautiger Hang mit *Cicer montbretii* unter Hartlaubgebüsch, SO Aspria,
775 m, 10.5.13




Steile Schutthänge, Platanen im Tal, oben Tannen, N Lambiri, 1225 m, 19.5.13



Hartlaubgebüsch, überwiegend *Q.coccifera* über Felsanriss, SO Thermo, 12.5.13



Platanenaue an Quellen, SW Kofta, 285 m, 12.5.13



Platanengrund an Myrtia-Quelle, O Myrtia, 200 m. 13.5.13



Platanengrund an Myrtia-Quelle, O Myrtia, 200 m. 13.5.13



Aufgegebene Kiesaufbereitung, Kraut- und Ruderalfluren, O Paravola, 13.5.13



Ausgedehnte felsige Q.coccifera-Hänge, NO Thermos, 400 m, 14.4.13



Felsige Q.coccifera-Hänge, NO Thermos, 325 m, 14.4.13



W Achladokastro, 350 m, 15.5.13



Felsige Hänge mit *Q.coccifera*, 930 m, SW Platanos, 15.5.13



Tannenwald, NO Platanos, 1170 m, 15.5.13



Krautiger Ölbaumhain, SSW Thermo, 325 m, 16.5.13



SO-Ende Trichonis-See, dichtes *Q.coccifera*-Gebüsch, felsig, S Thermo, 16.5.13



Breites Flussbett SO Avarikos, 190 m, 16.5.13



Kleine Felder, Ölbaumhaine, Krautfleuren, *Q.coccifera*-Gebüsch,
W Mega Dendro, 500 m, 17.5.13



Steile felsige Hänge mit *Q.coccifera*-Gebüsch, im Talgrund Platanen am
Bach, 500 m, W Mega Dendro, 17.5.13



Terrasierte Weideflächen, krautreicher Straßenrand, W Aetopetra, 640 m,
17.5.13



Felsanriss mit Laubgebüsch und Spartium, darüber Tannen, 720 m, N Kallithea, 18.5.13



Steile felsige Hänge, lockerer Tannen-Bewuchs, 1260 m, ONO Lambiri, 19.5.13



Felsige, stark beweidete Phlomis-Fluren mit Eichen oberhalb Trichonis-See, 450 m, 20.5.13



Felsige, stark beweidete Phlomis-Fluren mit Eichen oberhalb Trichonis-See, 450 m, 20.5.13



Uralte, beweidete Platanen-Aue an Fluss, WSW Ag. Varvara, 180 m, 22.5.13



Schilfreiches Stauseeufer bei Kastraki, 60 m, 24.5.13



Cotinus-Spartium-Platanus-Hang am Stausee, NNW Kastraki, 24.5.13



Buschreiches Ufer des Stausees mit Klein-Feldern und kleinen Ölbäumen,
NNW Kastraki, 24.5.13




Ruderalige Kiesflächen im Straßenbaubereich, OSO Fities, 25.5.13



Krautige Kiesflächen und -hügel am kanalisierten Fluss, 25 m, NW Kalyvia, 26.5.13



Fluss mit waldreichen, felsigen Hängen, NO Skoutera, 300 m, 27.5.13



Krautreiche Q.coccifera mit Cistus-Fluren, 500 m, SSW Kerasia, 27.5.13



Bei Kerasia, 650 m, 27.5.13



N Kerasia, 650 m, 27.5.13



Steile Fels-Kieshänge, Ölbaumhaine und Laubgebüsch, NO Potamoula, 29.5.13



Felsig-krautige Hänge, Tannen, 835 m, S Ano Ag.Vlasios, 29.5.13



Felsig-krautige Hänge, viel Spartium, Tannen, 835 m, S Ano Ag.Vlasios, 29.5.13



Tal des Agrafiotis W Krendi, 30.5.13



Felsiges Laubgebüsch W Krendi, oberhalb des Flusses Agrafiotis, 835 m,
30.5.13




Platanen im Tal des Agrafiotis mit Kiesflächen des Straßenbaus, 435 m,
30.5.13



Kiesig-krautige Flächen mit Laubgebüsch im Tal des Agrafiotis, 375 m, 30.5.13



Extrem steile Felshänge mit Laubgebüsch im Tal des Agrafiotis NO Monastiraki, 530 m, 30.5.13




Felshänge mit Laubgebüsch im Tal des Agrafiotis NO Monastiraki, 530 m, 30.5.13



Felshänge mit Laubgebüsch im Tal des Agrafiotis NO Monastiraki, 530 m, 30.5.13



Felshänge, Platanen im Tal des Agrafiotis, NO Monastiraki, 530 m, 30.5.13



Extrem steile Felshänge mit Laubgebüsch im Tal des Agrafiotis NO Monastiraki, 530 m, 30.5.13



Evrytania: Das alte Viniani, lichter Laubwald, stark beweidet, 600 m, 31.5.13



Evrytania: Bergland NO Viniani, steile Hänge, Hartlaubgebüsch, 560 m, 31.5.13



Evrytania: Felshänge mit Laubgebüsch und Platanen, NO Viniani, 600 m, 31.5.13



Evrytania: Schmäler krautiger Straßenrand zwischen steilen Felshängen, ONO Dafni, 720 m, 31.5.13



Evrytania: SO Mavrommata, Laubwald geht in lichten Tannenwald über, 870 m, 31.5.13



Evrytania: S Dytiki Frangista, krautreicher felsiger Straßenrand, Hänge mit Q, coccifera-Gebüsch, 545 m, 1.6.13



Evrytania: S Dytiki Frangista, kiesiger Felsanriss, 425 m, 1.6.13



Evrytania: S Dytiki Frangista, kiesiger Felsanriss, 425 m, 1.6.13




Evrytania: Felshang mit Cistus und Calicotome, 450 m, Charavgi, 1.6.13



Evrytania: Dichtes Laubgebüsch am Stausee Kremaston, N Tsoukka, 2.6.13



Evrytania: Felsanriss, Hartlaubgebüsch, Platanen, krautreicher Straßenrand, 385 m, NW Tsoukka, 2.6.13



Evrytania: Tannenwald, felsige Straßenböschung, 1060 m, S Mouzilo, 3.6.13



Evrytania: Tannenwald, blumenreiche Straßenböschung, 1060 m, S Mouzilo, 3.6.13



Evrytania: Tannenwald, blumenreiche Straßenböschung, 1060 m, S Mouzilo, 3.6.13



Evrytania: SW Ambliani „Livadia“ artenreiche Krautfluren in felsigem Tannenwald, 1520 m, 4.6.13



Evrytania: Ausgedehnte Laub- und Tannenwälder, O Stavli, 1450 m, 4.6.13



Evrytania: Steiniges Bachbett, krautreiche Hänge in Tannenwald, 1150 m,
Singrello, 3.6.13



Evrytania: Tannenwälder N Arachova, 1215 m, 5.6.13



Evrytania: Felsige Krautfluren in Tannenwald, N Arachova, 1215 m, 5.6.13



Evrytania: Felsige, artenreiche Krautfluren in Tannenwald, N Arachova, 1215 m, 5.6.13



Evrytania: Evinos-Stausee S Arachova, 5.6.13



Krautreicher, steiniger Hang unter Tannenwald, 1220 m, S Domnista, 5.6.13



Krautfluren in Wacholder-Laubgebüsch, 780 m, SSO Platanos, 7.6.13



Evrytania: Evinos-Stausee S Arachova, 6.6.13



Evrytania: Evinos-Stausee, Neochori, 6.6.13



Evrytania: Steinige Krautfluren am Stausee, 530 m, 6.6.13




Evrytania: Ausgedehnte terrasierte Krautfluren, Wacholder, 780 m, SSO Platanos, 7.6.13



Fokis: Felsige Krautfluren 35 m, S Galaxidi, 3.4.2011




Fokis: Krautiger Fels-Steinschutthang, 590 m, W Arachova, 4.4.2011




Fokis: Krautiger Fels-Steinschutthang, 590 m, W Arachova, 4.4.2011



Fokis, Ruderalige Krautfluren, Tamarix-Gebüsch, NW Itea, 5.4.11



Fokis: Krautiger Fels-Steinschutthang, 590 m, W Arachova, 4.4.2011



Viotia: Wassergraben, Erlenwald, SW Pyrgos, 90 m, 18.5.10



Fokis: küstennahe Felsanrisse, SO Itea, 5.4.11



Fokis: Küstenfelsen, SO Itea, 5.4.11



Fokis: Felsige Krautfluren unter Obstbäumen, W Desfina, 555 m, 6.4.11



Fokis: Felsige Phlomis-Fluren, S Desfina, 650 m, 6.4.11



Viotia: „Anthemis-Hain“ mit Ölbäumen, DO Distomo, 450 m, 7.4.11



Viotia: Krautig-buschiger Felshang, 480 m, bei Moni Osi Loukas, 7.4.11



Viotia: Landwirtschaftliche Ebene bei Livadia, mit felsigen Q.coccifera-Hügeln, 8.4.11



Viotia: Felsige Krautfluren bei Livadia, 405 m, 8.4.11



Viotia: Ölbaumhain, felsige Krautfluren, 110 m, Prosilio, 9.4.11



Viotia: Acker, Parnass im Hintergrund, 125 m, NW Cheronia, 9.4.11



Viotia: Krautfluren an Quelle, Pijes Mavroneriou, 120 m, 9.4.11



Viotia: Krautfluren an Quelle, Pijes Mavroneriou, 120 m, 9.4.11



Viotia: Kraut- und artenreicher Ölbaumhain, 200 m, Koronia 10.4.11



Viotia: Ausgedehnte Ölbaumhaine, krautreiche Hänge, Q.coccifera-Gebüsch, Koronia, 10.4.11



Fthiotis: Fels- und Schutthänge (Serpentin), 240 m, S Kolakas, 11.4.11



Fthiotis: Felsiges Q.Coccifera-Gebüsch, Calicotome, kraut- und artenreich, 310 m, S Kolakas, 11.4.11



Fthiotis: Fels- und Schutthänge (Serpentin) , 240 m, S Kolakas, 11.4.11



Viotia: krautiger Felshang, Ackerrand, 105 m, SO Aliartos, 12.4.11



Viotia, stark erodierter Hang, Phrygana, S Thive, 13.4.11



Viotia: Affodillfluren mit flachem Teich, Q, coccifera-Gebüsch, NO Vagia, 13.4.11



Viotia: Affodillfluren mit flachem Teich, Q,coccifera-Gebüsch, NO Vagia, 13.4.11



Viotia: Felshügel, Phlomis, Q.coccifera-Geb., artenreich, 325 m, Kallithea, 15.4.11



Viotia: Buschreiche Felswand, Krautfluren, 415 m, Erythres, 16.4.11



Attiki: Weinfeld, Affodillfluren, 345 m, ONO Erythres, 16.4.11



Evvia: Strandnahe Krautfluren, Paralia Zarakon, 19.4.11



Evvia: Felshang, buschreich, 185 m, N Marmari, 21.4.11



Evvia: Felsige Phrygana, 150 m, N Marmari, 21.4.11



Evvia: Küstennahe Phrygana, SW Chania, 22.4.11



Evvia: Krautfluren unter Laub- und Obstbäumen, NO Paradisi, 300 m, 22.4.11



Evvia: Küstenfelsen, SO Karystos, 23.4.11



Evvia: Küstennahe Krautfluren, SO Karystos, 23.4.11



Evvia: Küstennahe Krautfluren, SO Karystos, 23.4.11



Evvia, Felsfluren 410 m, O Karystos, 23.4.11



Phrygana, Ölbäume, eingestreute Äcker, *Q.coccifera*-Gebüsch, 270 m, bei Stoupei, 24.4.11



Evvia, Küstenfelsen, Paralia Varelleou, 24.4.11



Evvia, Küstennahe Krautfluren, Paralia Varelleou, 24.4.11



Evvia: Krautiger Ölbaumhain, artenreich, 110 m, N Zarakes, 25.4.11



Evvia: Krautiger Ölbaumhain, artenreich, 110 m, N Zarakes, 25.4.11



Evvia: Felsige Krautfluren, Phrygana, 120 m, SW Ag. Apostoli, 25.4.11



Evvia: Sandstrand, strandnahe Krautfluren, Ag. Apostoli, 25.4.11



Evvia: Sandstrand, küstennahe, z.T felsige Krautfluren, S Aliveri, 26.4.11



Evvia: Sandstrand, küstennahe, z.T felsige Krautfluren, S Aliveri, 26.4.11



Evvia: Krautreiche Ölbaumhaine, Äcker, Q.coccifera-Gebüsch, 120 m,
NO Neochori



Evvia: Krautreicher Ölbaumhain, 85 m, Avlonari, 28.4.11




Evvia: Krautreiche Böschung, viel Spartium Kiefern, 440 m, bei Gymnos, 29.4.11



Evvia: Futterwiese, krautreicher Mergelhang mit Ölbäumen, 30 m, Orion, 30.4.11



Evvia: Ackerrand, Haerlaubgebüsch, leicht vermüllt, 250 m, Ag. Loukas, 1.5.11



Evvia: Felsige Hänge mit Kiefern, Dirfis von Steni aus 3.5.11



Evvia: Lefka, von Dirfis-Hütte, 3.5.11



Evvia: Felsfluren an Dirfis-Hütte, 3.5.11



Evvia: Küstenflora, N Nea Artaki, 4.5.11



Evvia: Küstenflora, vermüllt, N Nea Artaki, 4.5.11



Evvia: Biotop Kirchenmauer, Ag.Theotokou in Attali, 225 m, 4.5.11



Evvia: Felsiges Hartlaubgebüsch, 375 m, W Attali, 4.5.11



Evvia: Felsiges Hartlaubgebüsch, krautreicher Hang, 375 m, W Attali, 4.5.11



Evvia: Kiefernwald, Cistus-Gebüsch, 465 m, N Kondodespoti, 5.5.11



Evvia: Felsiger Tannenwald, 880 m, SW Ag. Sofia, 5.5.11



Evvia: Kiefernwald, S Kalyvia, 110 m, 8.5.11



Viotia: Ackerrand, felsbuckel mit *Q.coccifera*-Gebüsch, N Pyrgos, 200 m, 18.5.10



Viotia: Felsfluren, überweidet, 270 m, N Pyrgos, 18.5.10



Viotia: Bötische Ebene von Pyrgos aus, 18.5.10



Viotia: Bei Pyrgos, felsige Phrygana und *Q.coccifera*, 18.5.10




Viotia: Ackerrand, Ölbäume, 290 m, N Pyrgos, 18.5.10



Viotia: Felsfluren, viel *Calicotome*, sonst fast bewuchslos, 290 m, N Pyrgos, 18.5.10



Viotia: Acker, Krautfluren, Laubgebüsch, alles gut beweidet, 330 m, 20.5.10



Viotia: Krautfluren in Tannenwald, 850 m, NW Elikon, 20.5.10



Viotia: Steinige Krautfluren, stark beweidet, einzelne Tannen, 860 m, NW Elikon, 20.5.10



Viotia: Felsiger Tannenwald, 860 m, NW Elikon, 20.5.10



Viotia: Alter Acker, felsiges Q.coccifera-Geb., 175 m, N Kastro, 21.5.10



Viotia: Felsiges Q.coccifera-Gebüsch, Cistus-Phrygana, 515 m, SW Davlia, 23.5.10



Viotia: Verbranntes Q.coccifera-Gebüsch, 615 m, SO Ag. Anna, 24.5.10



Attiki: Felsiger Kiefernwald, 490 m, WSW Vilia, 25.5.10



Evrytania: Waldwiesen in Tannenwald, 1115 m, SO Fourná, 31.5.07



Evrytania: Feuchte Rinne in krautigem Laub-Tannenwald, 980 m, Korítsa, 2.6.07



Evrytania: Kiesflächen, Krautfluren in Tannenwald, artenreich, SW Fourná, 3.6.07



Evrytania: Krautige Böschung in Tannenwald, 1240 m, SW Fourná, 3.6.07



Evrytania: Timfristos von Norden, ausgedehnte blumenreiche Krautfluren, 1220 m, 3.6.07



Evrytania: Felsige Hänge in Tannenwald, 1250 m, NW Karpenisi, 4.6.07



Evrytania: Felsige Krautfluren, Wacholder, Tannen, 1285 m, NW Karpenisi, 4.6.07



Evrytania: Krautreicher Schutthang in Tannenwald, 1345 m, NW Karpenisi, 4.6.07



Evrytania: Felsflure, stark beweidet, trotzdem artenreich, einzelne Tannen, 1200 m, Stenoma, 4.6.2007



Evrytania: Felsflure, stark beweidet, trotzdem artenreich, einzelne Tannen, 1200 m, Stenoma, 4.6.2007



Evrytania: Krautiger Straßenrand in *Q.coccifera*-Gebüsch, 725 m, NW Klavasio, 5.6.07



Evrytania: Krautiger Straßenrand in *Q.coccifera*-Gebüsch, 725 m, NW Klavasio, 5.6.07




Evrytania: Schuttreiße, Platanen, 560 m, NW Karitsa, 6.6.07



Evrytania: Tal NO Proussos, 590 m, 6.6.07



Evrytania: Waldwiesen in Tannenwald, 1280 m, O Stefano, 7.6.07



Evrytania: Krautreiche Böschung an Straße im Tannenwald, 1100 m, SO Sella, 7.6.07



Evrytania: Felswände, 625 m, NW Karitsa, 6.6.2007



Evrytania: Felswände, 530 m, SW Dermati, 6.6.2007




Evrytania: Mavrommata 800 m, 12.6.07



Evrytania: Stark erodierte Hänge mit *Q.coccifera*-Gebüsch, 500 m, S Paleokatouna, 13.6.07



Evrytania: Stark erodierte Hänge mit *Q.coccifera*-Gebüsch, 500 m, S Paleokatona, 13.6.07



Evrytania: Stark erodierte Hänge mit *Q.coccifera*-Gebüsch, 500 m, S Paleokatouna, 13.6.07



Evrytania: Stark erodierte Hänge mit *Q.coccifera*-Gebüsch, 500 m, S Paleokatona, 13.6.07



Evrytania: Stausee, S Dytiki Frangista, 15.6.07