



Notizen
Griechenland
Nr. 3



Holosteum umbellatum

Im April 2009 fanden wir im Hügelland nordöstlich von Adriani (Nomos Drama) eine Population von *Holosteum umbellatum*, die erheblich vom normalen Erscheinungsbild der Art abweicht. Das Gelände war stark beweidet, die Pflanzen standen in einer kleinen Senke mit relativ dichtem Gebüsch. „Normale“ *Holosteum umbellatum* fehlten am Fundort.

Holosteum umbellatum

Flora Hellenica Vol.1,pg.198

Pflanzen 5-20 cm groß

grundständige Blätter bei Blüte verwelkend

Stängelblätter 5-12 mm

Kelchblätter 3,5-4,5 mm, stumpf

Kronenblätter gelegentlich viel länger

Holosteum umbellatum var.

Dra 033

Pflanzen 28-32 cm groß

grundständige Blätter bei Blüte noch frisch

Stängel bis 5 cm un Blütenstand drüsenhaarig,
darüber kahl., Blütenstiele drüsenhaarig

Stängelblätter 18-32 mm

Kelchblätter 5,5-6,5 mm, spitz

Kronenblätter 10 -12 mm

Frucht 9-12 mm

Im Begleittext wird darauf hingewiesen, dass aus NO-Griechenland ein *H. umbellatum* var. *tenerrimum* beschrieben worden ist.

Flora of Turkey gibt für die var. *tenerrimum* an: Kronblätter 2-3 x so lang wie Kelchblätter, unterer Stängel und Blätter gewöhnlich mit Drüsenhaaren, Kronblätter pink.





HERBARIUM WILLING

Nr. : 186.112, 186.113

Fam. : Caryophyllaceae

Art : *Holosteum umbellatum* L.

subsp. *tenerrimum* (BOISS.) GAY

GR, Drama, NO Adriani, 17.4.2009

Q.coccifera-Gebüsch, stark beweidet 225 m

Dra 033, KF 75.29.43, 41°09'12"N / 24°17'16"E

leg. R. & E. Willing: 186.086-186.128